

*О разрешении к применению
слезоточивых и раздражающих
веществ в составе патронов к
газовому оружию, механических
распылителей, аэрозольных и других
устройств гражданского оружия
самообороны*

Минздравсоцразвития РФ: Приказ №583н от 22.10.2008

Зарегистрировано в Минюсте РФ 13 ноября 2008 г. N 12630

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРИКАЗ
от 22 октября 2008 г. N 583н

**О РАЗРЕШЕНИИ К ПРИМЕНЕНИЮ
СЛЕЗОТОЧИВЫХ И РАЗДРАЖАЮЩИХ ВЕЩЕСТВ В СОСТАВЕ
ПАТРОНОВ
К ГАЗОВОМУ ОРУЖИЮ, МЕХАНИЧЕСКИХ
РАСПЫЛИТЕЛЕЙ, АЭРОЗОЛЬНЫХ
И ДРУГИХ УСТРОЙСТВ ГРАЖДАНСКОГО ОРУЖИЯ
САМООБОРОНЫ**

В соответствии со статьями 3 и 6 Федерального закона от 13 декабря 1996 г. N 150-ФЗ "Об оружии" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, N 51, ст. 5681; 2008, N 10, ст. 900) приказываю:

Утвердить:

Перечень слезоточивых и раздражающих веществ, разрешенных к применению в составе патронов к газовому оружию, механических распылителей, аэрозольных и других устройств гражданского оружия самообороны согласно приложению.

Министр

Т.ГОЛИКОВА

Приложение

**ПЕРЕЧЕНЬ
СЛЕЗОТОЧИВЫХ И РАЗДРАЖАЮЩИХ ВЕЩЕСТВ,
РАЗРЕШЕННЫХ
К ПРИМЕНЕНИЮ В СОСТАВЕ ПАТРОНОВ К ГАЗОВОМУ
ОРУЖИЮ,
МЕХАНИЧЕСКИХ РАСПЫЛИТЕЛЕЙ, АЭРОЗОЛЬНЫХ И
ДРУГИХ
УСТРОЙСТВ ГРАЖДАНСКОГО ОРУЖИЯ САМООБОРОНЫ**

Слезоточивые раздражающие вещества	и Измеряемы е параметры	Единицы измерен ий	Предельные показатели воздействия веществ слезоточивого раздражающего действия	
			патроны к газовому оружию	аэрозольные устройства
Хлорацетофенон (вещество CN)	максимальн ая масса	мг	100,0	100,0
	максимальн ая концентрац ия	вес. %	-	1,0

Ортохлорбензальмалонодин ирил (вещество CS)	максимальн ая масса	мг	120,0	150,0
	максимальн ая концентрац ия	вес. %	-	1,0
Дибенз-(b,f)-1,4-оксазепин (вещество CR)	максимальн ая масса	мг	20,0	60,0
	максимальн ая концентрац ия	вес. %	-	1,0
Олеорезин капсикум (вещество OC)	максимальн ая масса	мг	10,0	1000,0
	максимальн ая концентрац ия	вес. %	-	6,0
Морфолид пералптоновой кислоты (вещество МПК)	максимальн ая масса	мг	-	1000,0
	максимальн ая концентрац ия	вес. %	-	6,0
Смеси веществ, разрешенных к применению	максимальн ая масса	мг	устанавливае тся по результатам медико- биологически х испытаний	устанавливае тся по результатам медико- биологически х испытаний
	максимальн ая концентрац ия	вес. %	-	устанавливае тся по результатам медико- биологически х испытаний